

CONTENTS

المحتوى

Standard Electric ستاندرد اليكترك	2
The SENTRA System نظام سنتر	3
System Features المميزات	4
Light Switch Modules وحدات الاضاءة	6,18
Power Outlet Modules وحدات مخارج القوة	12,24
Communication Modules وحدات الاتصال	14,26
Dimmer/50A Power Switch وحدات تخفيض الاضاءة و المروحة	15,27
Accessories اكسسوارات	16,28
SOLO Covers اوجه سولو	29
SFIRO Covers اوجه سفيرو	31
SENZO Covers اوجه سينزو	33
Possible Combinations تركيبات مقترحة	43



Standard Electric

ستاندرد اليكترىك



1995 - 2016 واحد و عشرون عاما من التقدم

Established in 1995, Standard Electric has steadily grown to be one of Egypt's most renowned companies in the field of electrical accessory manufacture.

Using only the most up to date materials and processes ensures our products meet the tough and rigorous demands needed in today's commercial and domestic environments. The use of Bakelite material in the majority of our products has been the backbone of our success. There exists no other material with the extreme electrical and mechanical properties Bakelite can offer the end user.

The company's modern factory premises are located in 10th Ramadan City, one of Egypt's most modern industrial areas. Over the years, the gradual manufacture of most components in-house has helped maintain the strict quality standards needed in today's market.

تأسست شركة ستاندرد اليكترىك عام ١٩٩٥ و أصبحت تدريجيا واحدة من اشهر الشركات فى مجال صناعة الاكسسوارات الكهربائية فى مصر.

استخدام الخامات و الآليات الجديدة تؤكد ان منتجاتنا تتوافق مع المتطلبات التجارية و المحلية الصعبة. كذلك إن استخدام مادة البكليت فى اغلبيه منتجاتنا هو جوهر نجاحنا حيث انه لا يوجد اى خامه تتمتع بالموصفات الكهربائية و الميكانيكية القوية مثل تلك التى يوفرها البكليت للمستخدم النهائى.


يقع مصنع ستاندرد اليكترىك الحديث فى مدينة العاشر من رمضان التى تعد من احدث المناطق الصناعية فى مصر.

على مر السنوات، ساعدت الصناعة المحلية لمعظم المكونات على الاحتفاظ بالمعايير الدقيقة التى يحتاجها السوق اليوم.



في عام ٢٠١٤، تم تصنيف شركة ستاندرد اليكتريك كإحدى الشركات الرائدة في مصر التي تطبق المعايير العالمية في الصناعة الكهربائية. تم تسليم الجائزة من قبل وزير الصناعة و التجارة الاستاذ منير فخرى عبد النور.

In 2014, Standard Electric was recognized as one of the leading companies in Egypt adopting and implementing international quality standards in electrical production. The award was presented by the Minister of Industry Mr. Mounir Fakhry Abdelnour.





WHY SENTRA IS UNIQUE

لماذا سنترا فريدة من نوعها



◆ The SENTRA system is a unique modular system that combines the features of durable materials with a striking modern appearance. Bakelite is used for the body of the modules to provide strength and excellent insulation. Polycarbonate is used for the visible covers to enhance strength and provide an outstanding finish.

◆ SENTRA modules provide the end user with one of the largest light switch modules available on the market. This not only enhances the appearance but also provides the user with a safe and easy to use interface.

◆ SENTRA cover plates are available in a wide range of finishes and materials to suit every decor and budget. The use of natural materials in the cover plates is a new and very effective addition to the range. In addition to standard colours, cover plates are now available in natural wood, marble, granite and glass. The new finishes provide the interior decorator with a whole new world of exciting options.

◆ يعتبر نظام سنترا نظام فريد يجمع بين خصائص المواد المتينة و الشكل الجذاب الحديث. تستخدم مادة البكالايت في جسم الوحدة و بذلك يوفر القوة و العزل بينما تستخدم مادة البوليكايبونيت في الاجزاء الامامية لتحسين القوة و اعطاء شكل نهائي رائع.

◆ يوفر نظام سنترا للمستخدم واحدة من اكبر الوحدات المتوفرة في السوق. و ذلك لا يحسن فقط الشكل الخارجي بل يقدم للمستخدم سطح آمن و سهل الاستخدام.

◆ اوجه سنترا متوفرة بالعديد من الخامات لتتماشى مع كل ديكور و ميزانية. يعد استخدام الخامات الطبيعية في الالوان اضافة جديدة للطراز حيث تتوافر خامات الخشب الطبيعي و الرخام و الجرانيت و الزجاج بالإضافة الى الالوان الاساسية. و ذلك يوفر للمصمم الداخلي عالما جديدا من الاختيارات المشوقة.

SYSTEM FEATURES

المميزات

The SENTRA system uses the standard flush box.
اكسسوارات سنترأ تستخدم مع العلب المستطيلة العادية.

Modules clip on the mounting grid from the front
تثبت الوحدات في الشاسيه من الامام

Phosphoric glow in the dark indicator
لمبة بيان فسفورية
تضي في الظلام

Heavy duty metal frame with a special coating provides excellent strength and durability
شاسيه معدني قوي مطلي يوفر القوة و المتانة

Large selection of white and black coloured modules.
تشكيلة واسعة من الوحدات البيضاء و السوداء

A wide range of coverplates.
تشكيلة واسعة من الالوجه.

◆ The unique design of SENTRA electrical accessories not only provides a new look but is functionally one of the best systems available. No compromise is made on the materials used.

Bakelite and Polycarbonate are used for excellent strength and insulation. Solid silver contacts are used for all the switches. A heavy duty steel mounting frame which is specially coated for insulation complements the design and provides strength where it is needed most.

◆ تصميم سنترأ الفريد لا يوفر فقط شكل جديد و لكن يعتبر من افضل الانظمة المتوفرة حيث ان الخامات غاية في التميز. يستخدم البكليت و البوليكاربونيت لضمان القوة و العزل بالإضافة الى استخدام كونتاكت من سبائك الفضة الخاصة في كل الوحدات. تكملة للتصميم النهائي يستخدم الشاسيه المعدني المطلي لتوفير القوة و المتانة المطلوبة.

Discover the new
world of
LIGHTING

اكتشف عالما جديدا في

الإضاءة



LIGHT SWITCH MODULES

وحدات مفاتيح الاضاءة

I way light switch modules



I way light switch module 16A, 250 V (1 M)

وحدة مفتاح سكة واحدة باشارة بيان فسفورية خضراء
١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 1 M)

٦001



I way light switch module 16A, 250 V (1.5 M)

وحدة مفتاح سكة واحدة باشارة بيان فسفورية خضراء
١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 1.5 M)

٦010



I way light switch module with frame 16A, 250 V (3 M)

وحدة مفتاح سكة واحدة باشارة بيان فسفورية خضراء بالشاسيه
١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 3 M)

٦020





LIGHT SWITCH MODULES

وحدات مفاتيح الاضاءة

2 way light switch modules



٦٠٠٢

2 way light switch module 16A, 250 V (1 M)
وحدة مفتاح سكتين ديفياتير باشارة بيان فسفورية خضراء
١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض ١ M)



٦٠١١

2 way light switch module 16A, 250 V (1.5 M)
وحدة مفتاح سكتين ديفياتير باشارة بيان فسفورية خضراء
١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض ١.5 M)



٦٠٢١

2 way light switch module with frame 16A, 250 V (3 M)
وحدة مفتاح سكتين ديفياتير باشارة بيان فسفورية خضراء بالشاسيه
١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 3 M)

BELL SWITCH MODULES

وحدات مفاتيح الجرس

One Way Bell Switches



1 way bell switch module 16A, 250 V (1 M)

وحدة مفتاح جرس بإشارة بيان فوسفورية خضراء
١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 1 M)



٦٠٠٣

1 way bell switch module 16A, 250 V (1.5 M)

وحدة مفتاح جرس بإشارة بيان فوسفورية خضراء
١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 1.5 M)



٦٠١٢

1 way bell switch module with frame 16A, 250 V (3 M)

وحدة مفتاح جرس بإشارة بيان فوسفورية خضراء بالشاسيه
١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 3 M)



٦٠٢٢



LIGHT SWITCH MODULES

وحدات مفاتيح الاضاءة

Intermediate Light Switch Modules



7004

Intermediate light switch module 16A, 250 V (1 M)

وحدة مفتاح ديفياتوري ١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض ١ M)



7013

Intermediate light switch module 16A, 250 V (1.5 M)

وحدة مفتاح ديفياتوري ١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض ١.5 M)



7023


Intermediate light switch module with frame 16A, 250 V (3 M)

وحدة مفتاح ديفياتوري بالشاسيه ١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 3 M)

LIGHT SWITCH MODULES

وحدات مفاتيح الاضاءة

Double Pole Switches



7005

Double pole light switch module 20A, 250 V (1 M)

وحدة مفتاح ثنائي ٢ فاز ٢٠ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض ١ M)



7014

Double pole light switch module 20A, 250 V (1.5 M)

وحدة مفتاح ثنائي ٢ فاز ٢٠ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض ١.5 M)



7024

Double pole light switch module with frame 20A, 250 V (3 M)

وحدة مفتاح ثنائي ٢ فاز بالشاسيه ٢٠ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 3 M)



ILLUMINATED SWITCH MODULES

وحدات مفاتيح بلمبة



7006

1 way light switch with indicator 16A, 250 V (1 M)

وحدة مفتاح سكة واحدة بلمبة بيان حمراء ١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض ١ M)



7015

1 way light switch with indicator 16A, 250 V (1.5 M)

وحدة مفتاح سكة واحدة بلمبة بيان حمراء ١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 1.5 M)



7025

1 way light switch with indicator and frame 16A, 250 V (3 M)

وحدة مفتاح سكة واحدة بلمبة بيان حمراء بالشاسيه ١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 3 M)



7009

Double pole light switch module with indicator 20A, 250 V (1 M)

وحدة مفتاح ثنائي ٢ فاز بلمبة بيان حمراء ٢٠ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 1 M)



7018

Double pole light switch module with indicator 20A, 250 V (1.5 M)

وحدة مفتاح ثنائي ٢ فاز بلمبة بيان حمراء ٢٠ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 1.5 M)



7027

Double pole light switch module with indicator and frame 20A, 250 V (3 M)

وحدة مفتاح ثنائي ٢ فاز بلمبة بيان حمراء بالشاسيه ٢٠ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 3 M)



7008

1 gang bell switch with red indicator 16A, 250 V (1 M)

وحدة مفتاح جرس بلمبة بيان حمراء ١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 1 M)



7017

1 gang bell switch with indicator 16A, 250 V (1.5 M)

وحدة مفتاح جرس بلمبة بيان حمراء ١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 1.5 M)



7026

1 gang bell switch with indicator and frame 16A, 250 V (3 M)

وحدة مفتاح جرس بلمبة بيان حمراء بالشاسيه ١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 3 M)

POWER OUTLET MODULES

وحدات مخارج القوة



7050

2 Pin Shuttered Universal Socket Outlet 16A, 250 V (1 M)
بريزة عادية بغطاء امان ١٦ امبير (عرض ١ م)



7052

Shucko Outlet ivory 16A, 250 V (2 M)

بريزة شوكو بيضاء ١٦ امبير بالارضى وغطاء امان (عرض ٢ م)



7053

Shucko Outlet red 16A, 250 V (2 M)

بريزة شوكو حمراء ١٦ امبير بالارضى وغطاء امان (عرض ٢ م)



SHUTTER CONTROL MODULES

وحدات التحكم بالستيش



7290

Electric Shutter Switch with frame

وحدة تحكم بالستيش كاملة بالشاسيه

COMMUNICATION MODULES

وحدات مخارج القوة



٦٠٦٠

Shuttered Telephone Outlet RJ11 (1 M)

وحدة تليفون RJ11 بغطاء حماية (عرض 1 م)



٦٠٦٢

Shuttered Computer Outlet RJ45 (1 M)

وحدة كمبيوتر RJ45, CAT5e بغطاء حماية (عرض 1 م)



٦٠٨٠

Sattelite Outlet (1 M)

وحدة دش كاملة قطعتين (عرض 1 م)



٦٠٩٠

Buzzer Module (1 M)

وحدة تنبيه (عرض 1 م)



٦١٠٠

USB Module (1 M)

وحدة شحن USB (عرض 1 م)



DIMMER SWITCH / 50 A POWER SWITCHES


وحدات تخفيض الاضاءة / مفتاح قوة ٥٠ امبير



7030

400 W Light Dimmer Unit (1 M)

وحدة تخفيض اضاءة ٤٠٠ وات (عرض 1 M)



7200

50A Double Pole Bakelite Switch complete with frame and indicator lamp (3 M)

مفتاح قوة بكاليت ٥٠ امبير ٢ فاز كامل بالشاسيه ٤ طرف بلمبة

بيان (عرض 3 M)

ACCESSORIES

اكسسوارات



7250

Blanking Plate (1 M)


سدادة (عرض 1 م)



7252

Blanking Plate (0.5M)

سدادة (عرض 0.5 م)



7300

3 Module Metal Frame

شاسيه تثبيت معدني 3 م

Discover the world of black modules

اكتشف عالم الوحدات السوداء



LIGHT SWITCH MODULES

وحدات مفاتيح الاضاءة

1 way light switch modules



1 way light switch module 16A, 250 V (1 M)

وحدة مفتاح سكة واحدة باشارة بيان فسفورية خضراء
١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 1 M)



8001

1 way light switch module 16A, 250 V (1.5 M)


وحدة مفتاح سكة واحدة باشارة بيان فسفورية خضراء
١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 1.5 M)



8010

1 way light switch module with frame 16A, 250 V (3 M)

وحدة مفتاح سكة واحدة باشارة بيان فسفورية خضراء بالشاسيه
١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 3 M)




8020



LIGHT SWITCH MODULES

وحدات مفاتيح الاضاءة

2 way light switch modules



8002

2 way light switch module 16A, 250 V (1 M)
وحدة مفتاح سكتين ديفياتير باشارة بيان فسفورية خضراء
١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 1 M)



8011

2 way light switch module 16A, 250 V (1.5 M)
وحدة مفتاح سكتين ديفياتير باشارة بيان فسفورية خضراء
١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 1.5 M)



8021

2 way light switch module with frame 16A, 250 V (3 M)
وحدة مفتاح سكتين ديفياتير باشارة بيان فسفورية خضراء بالشاسيه
١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 3 M)

BELL SWITCH MODULES

وحدات مفاتيح الجرس

One Way Bell Switches



1 way bell switch module 16A, 250 V (1 M)

وحدة مفتاح جرس بإشارة بيان فوسفورية خضراء
١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 1 M)

8003



1 way bell switch module 16A, 250 V (1.5 M)

وحدة مفتاح جرس بإشارة بيان فوسفورية خضراء
١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 1.5 M)


8012



1 way bell switch module with frame 16A, 250 V (3 M)

وحدة مفتاح جرس بإشارة بيان فوسفورية خضراء بالشاسيه
١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 3 M)

8022






LIGHT SWITCH MODULES

وحدات مفاتيح الاضاءة

Intermediate Light Switch Modules



8004

Intermediate light switch module 16A, 250 V (1 M)


وحدة مفتاح ديفياتوري ١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 1 M)



8013

Intermediate light switch module 16A, 250 V (1.5 M)

وحدة مفتاح ديفياتوري ١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 1.5 M)



8023


Intermediate light switch module with frame 16A, 250 V (3 M)

وحدة مفتاح ديفياتوري بالشاسيه ١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 3 M)

LIGHT SWITCH MODULES

وحدات مفاتيح الاضاءة

Double Pole Switches



8005

Double pole light switch module 20A, 250 V (1 M)
وحدة مفتاح ثنائي ٢ فاز ٢٠ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض ١ M)



8014

Double pole light switch module 20A, 250 V (1.5 M)
وحدة مفتاح ثنائي ٢ فاز ٢٠ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض ١.5 M)



8024

Double pole light switch module with frame 20A, 250 V (3 M)
وحدة مفتاح ثنائي ٢ فاز بالشاسيه ٢٠ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 3 M)



ILLUMINATED SWITCH MODULES

وحدات مفاتيح بلمبة



8006

1 way light switch with indicator 16A, 250 V (1 M)

وحدة مفتاح سكة واحدة بلمبة بيان حمراء ١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض ١ M)



8015

1 way light switch with indicator 16A, 250 V (1.5 M)

وحدة مفتاح سكة واحدة بلمبة بيان حمراء ١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 1.5 M)



8025

1 way light switch with indicator and frame 16A, 250 V (3 M)

وحدة مفتاح سكة واحدة بلمبة بيان حمراء بالشاسيه ١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 3 M)



8009

Double pole light switch module with indicator 20A, 250 V (1 M)

وحدة مفتاح ثنائي ٢ فاز بلمبة بيان حمراء ٢٠ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 1 M)



8018

Double pole light switch module with indicator 20A, 250 V (1.5 M)

وحدة مفتاح ثنائي ٢ فاز بلمبة بيان حمراء ٢٠ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 1.5 M)



8027

Double pole light switch module with indicator and frame 20A, 250 V (3 M)

وحدة مفتاح ثنائي ٢ فاز بلمبة بيان حمراء بالشاسيه ٢٠ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 3 M)



8008

1 gang bell switch with red indicator 16A, 250 V (1 M)

وحدة مفتاح جرس بلمبة بيان حمراء ١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 1 M)



8017

1 gang bell switch with indicator 16A, 250 V (1.5 M)

وحدة مفتاح جرس بلمبة بيان حمراء ١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 1.5 M)




8026

1 gang bell switch with indicator and frame 16A, 250 V (3 M)

وحدة مفتاح جرس بلمبة بيان حمراء بالشاسيه ١٦ امبير ، ٢٥٠ فولت (عرض 3 M)

POWER OUTLET MODULES

وحدات مخارج القوة



8050

2 Pin Shuttered Universal Socket Outlet 16A, 250 V (1 M)

بريزة عادية بغطاء امان ١٦ امبير (عرض ١ م)



8052

Shucko Outlet ivory 16A, 250 V (2 M)

بريزة شوكو بيضاء ١٦ امبير بالارضى وغطاء امان (عرض ٢ م)



SHUTTER CONTROL MODULES

وحدات التحكم بالستيش



8290

Electric Shutter Switch with frame

وحدة تحكم بالستيش كاملة بالشاسيه

COMMUNICATION MODULES

وحدات مخارج القوة



8070

Shuttered Telephone Outlet RJ11 (1 M)


وحدة تليفون RJ11 بغطاء حماية (عرض 1 م)



8072

Shuttered Computer Outlet RJ45 (1 M)

وحدة كمبيوتر RJ45, CAT5e بغطاء حماية (عرض 1 م)



8080

Sattelite Outlet (1 M)

وحدة دش كاملة قطعتين (عرض 1 م)



8090

Buzzer Module (1 M)

وحدة تنبيه (عرض 1 م)



8100


USB Module (1 M)

وحدة شحن USB (عرض 1 م)



DIMMER SWITCH / 50 A POWER SWITCHES

وحدات تخفيض الاضاءة / مفتاح قوة ٥٠ امبير



8030

400 W Light Dimmer Unit (IM)


وحدة تخفيض اضاءة ٤٠٠ وات (عرض IM)

50A Double Pole Bakelite Switch complete with frame and indicator lamp (3M)

مفتاح قوة بكاليت ٥٠ امبير ٢ فاز كامل بالشاسيه ٤ طرف بلمبة

8200

بيان (عرض 3 M)



ACCESSORIES

اكسسوارات



8250

Blanking Plate (1 M)

سدادة (عرض 1 M)



8252

Blanking Plate (0.5M)

سدادة (عرض 0.5 M)


SENTRA COVERPLATES

اوجه سسترا

SOLO
سولو



SOLO



7520
Light Walnut
خشبي فاتح



7521
Dark Oak
خشبي غامق



7562
Brushed Copper Metal Effect
نحاسي مطلق



7560
Brushed Yellow Metal Effect
اصفر مطلق



7555
Matt Gold
ذهبي مط



7552
Matt Silver
فضي مط



7550
Matt Rose Gold
ذهبي زهري مط



7540
Bright Silver
فضي لامع



7530
Bright Gold
ذهبي لامع



7501
White
ابيض



7510
Grey
رمادي



7505
Red
احمر



7506
Green
اخضر



7507
Blue
ازرق



7509
Havane
طوبي



7508
Purple
بنفسجي




7502
Black
اسود

SFIRO

سفيرو



SFIRO



7620
Dark Brown Wood
خشبي بني غامق



7621
Dark Red Wood
خشبي احمر غامق



7660
Matt Gold
ذهبي مط



7652
Matt Silver
فضي مط



7650
Metallic Gold
ذهبي ميتاليك



7630
Bright Gold
ذهبي لامع



7640
Bright Silver
فضي لامع



7601
White
ابيض



7610
Grey
رمادي



7607
Blue
ازرق



7606
Green
اخضر



7602
Black
اسود



7608
Purple
بنفسجي



7605
Red
احمر



7609
Havane
طوبي

سینزو SENZO



٦٦٠١

Light Wood /
Silver Border

خشبی فاتح / حرف فضی





٦٦٠٢

Light Wood /

Gold Border

خشبی فاتح / حرف ذہبی



سینزو SENZO



7720

White Karara Marble

/ Silver Border

رخامی ایبض / حرف فضی



A top-down photograph of several sliced citrus fruits arranged on a light-colored marble surface with dark grey veins. There are seven slices of blood oranges, showing their deep red, juicy segments and white pith. At the bottom, there are three slices of lemons, showing their pale yellow segments. The lighting is soft and even, highlighting the textures of the fruit and the marble.

SENZO

سینزو

سینزو SENZO



٦٦٤٠

Granite / Silver Border

جرانیت / حرف فضی




SENZO سيزو



7750

Silver Glass /
Silver Border

زجاجی فضی / حرف فضی



7760

Gold Glass /

Gold Border

زجاجی ذهبی / حرف ذهبی

سينزو SENZO



٦٦٦٠

Brushed Aluminium Silver /
Silver Border

الومينيوم مزخرف فضي / حرف فضي



٦٦٦٥

Brushed Aluminium Brown /
Gold Border

الومينيوم مزخرف بني / حرف ذهبي



7780
Brushed Aluminium Black /
Silver Border
الومينيوم مزخرف اسود / حرف فضي



7785
Brushed Aluminium Gold /
Gold Border
الومينيوم مزخرف ذهبي / حرف ذهبي

Possible Combinations

ترکیبات مقترحة

